

BASG / AGES PharmMed Institut Inspektionen, Medizinprodukte & Hämovigilanz Schnirchgasse 9, A-1030 Wien

per Email

An die Landeshauptmänner / -frauen InteressensvertreterInnen Zuständige Stellen **Datum:** 17. November 2010 **Kontakt:** Mag. Martina Unteregger

**Telefon:** +43 (0) 505 55-36406, **Fax:** -36408 **E-Mail:** martina.unteregger@ages.at

Geschäftszahl: 640.272-14-10-INS

## Informationen über Maßnahmen zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit und Sicherheit von Medizinprodukten

## RÜCKRUF

5-Fluorouracil "Ebewe" 50 mg/ml - Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Z.Nr. 1-22397, in 5ml und 10 ml Zubereitungen. Risikoklasse 1 (\*) Geschäftszahl 640.272/2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ersucht um Beachtung folgender Informationen:

Ebewe/Sandoz hat als Vorsichtsmaßnahme einen freiwilligen Rückruf von bestimmten Chargen von 5-Fluorouracil (Wirkstoff 5-Fluorouracil) initiiert. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei internen Routine-Inspektionen festgestellt wurde, dass in einigen Vials Absplitterungen von Glas, die in der Lösung als glitzernde Partikel zu beobachten sind, enthalten waren. Nach jetzigem Kenntnisstand haben sich aufgrund einer chemischen Reaktion mit der alkalischen Lösung Glasteilchen von der Innenwand des farblosen Röhrenglases gelöst. Dieses Phänomen wird als Delaminierung bezeichnet und ist eine industrieweite Fragestellung. Die Nachforschungen bei Ebewe/Sandoz dauern noch an. Es wird darauf hingewiesen, dass bislang bei Ebewe/Sandoz keine adverse drug reactions bekannt sind, die auf einer Verunreinigung von Vials mit Glaspartikeln beruhen.

Der Rückruf umfasst nur Chargen von 5-Fluorouracil in Durchstichflaschen aus farblosem Röhrenglas, deren Restlaufzeit weniger als 18 Monate beträgt. Betroffen sind die folgenden Zubereitungen:

Fluorouracil 50 mg/ml Fluorouracil 50 mg/ml 250mg / 5 mL 500mg / 10 mL

Alle anderen Darreichungsformen von 5-Fluorouracil sind von diesem Rückruf NICHT betroffen.

Das Produkt hat eine Laufzeit von 24 Monaten: Chargen in Durchstichflaschen, die nicht älter als 6 Monate sind bzw. noch eine Restlaufzeit von ≥18 Monaten aufweisen, sind NICHT betroffen.

Schnirchgasse 9 | A-1030 Wien | www.basg.at | www.ages.at

DVR: 2112611 | Konto Nr.: 50670 871 619 | BLZ: 12000 | IBAN: AT97 1200 0506 7087 1619 | BIC/SWIFT: BKAUATWW



Sie werden als **Anstaltsapotheke oder Großhändler** ersucht, alle bei Ihnen befindlichen Packungen der betroffenen Chargen zur Abholung bereitzustellen sowie um Informierung der von Ihnen belieferten Kunden/Stellen.

Nehmen Sie bitte zur Vereinbarung eines Abholungstermins mit dem Customer Service Kontakt auf:

Customer Services Sandoz GmbH - Commercial Operations Austria Frau Karin Gerbec

Tel.: +43 1 86659 5332 Fax: +43 1 86659 5337

Email: karin.gerbec@sandoz.com

Der Kaufpreis wird Ihnen nach Eingang der retournierten Ware bei Ebewe/Sandoz gutgeschrieben.

Zur Sicherung der Versorgung der Patienten verbleibt Ware bis zu einem Alter von 6 Monaten in Verkehr. Bei jungen Chargen von 5-Fluorouracil ist das Risiko des Auftretens von Glaspartikeln sehr gering und wurde bei den Kontrollen bisher nicht beobachtet. Sie erkennen Produkte mit einem Alter ≤6 Monaten daran, dass die Restlaufzeit ≥18 Monate beträgt.

z.B. Ablaufdatum z.B. 5/2012 minus aktuelles Datum 11/2010 = 18 Monate, die Ware kann noch verwendet werden.

Bitte kontrollieren Sie bei den nicht vom Rückruf betroffenen Chargen in den nächsten Monaten vor Gebrauch stets das Ablaufdatum. Sofern die Restlaufzeit der Ware zum Zeitpunkt des gewünschten Gebrauchs 18 Monate unterschritten hat, verwenden Sie die Ware bitte nicht mehr, sondern wenden Sie sich an die oben genannte Adresse.

Um ein mögliches Patientenrestrisiko bei der Verwendung der jungen Chargen auszuschließen, ersucht Ebewe/Sandoz, bei der Infusionszubereitung eine Nadel mit integriertem Filter, wie etwa die künftig beigepackte, sterile BDTM Blunt Fill Needle 18G x 40mm mit 5µm Filter, zu verwenden. Alternativ können auch Chemospikes mit 5µm Filter (zB. MiniSpike Chemo Braun, ChemoProtect Microspike Codan) zum Aufziehen der Lösung aus dem Vial verwendet werden, da diese einen integrierten Partikelfilter enthalten. Eventuell vorhandene Partikel werden durch die Filtration zurückgehalten. Gleichzeitig tritt keine Minderung des Gehaltes an 5-Fluorouracil auf.

Sie werden demzufolge zur Sicherstellung der Versorgung und bis zur Umstellung auf einen anderen Glashersteller Filter zu den neuen 5-Fluorouracil-Lieferungen in Durchstichflaschen erhalten.

DVR: 2112611 | Konto Nr.: 50670 871 619 | BLZ: 12000 | IBAN: AT97 1200 0506 7087 1619 | BIC/SWIFT: BKAUATWW



Zusammenfassend werden Sie um Durchführung folgender Schritte ersucht:

- Rücksendung jener Chargen, welche eine Restlaufzeit kürzer als 18 Monate aufweisen
- Verwendung von Filtern gemäß beiliegender Anweisung bei jungen Chargen, welche eine Restlaufzeit länger als 18 Monate aufweisen
- Informierung aller von Ihnen belieferten Stellen über den Rückruf
- Weiterleitung des beiliegenden Hinweises für die Handhabung zur Sicherstellung der Anwendung mit Filtern
- Kontrolle der Restlaufzeit vor der Anwendung

Für Fragen in dieser Angelegenheit steht Ihnen Herr Dr. Guenther Berliz (Tel. +43 7665 8123 510; guenther.berliz@sandoz.com) von der EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG in 4866 Unterach gerne zur Verfügung.

Die Landeshauptmänner/-frauen werden ersucht, alle im do. Amtsbereich befindlichen ÄrztInnen, ApothekerInnen, Krankenanstalten und InhaberInnen ärztlicher Hausapotheken (wenn relevant: auch Arzneimittelgroßhandlungen) vom gegenständlichen Sachverhalt in Kenntnis zu setzen.

Die Interessensvertreter werden ersucht, Ihre Kammermitglieder in geeigneter Weise in Kenntnis zu setzen.

Für das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Mag. Martina Unteregger Institut Inspektionen, Medizinprodukte & Hämovigilanz 5-Fluorouracil "Ebewe" 50 mg/ml - Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Z.Nr. 1-22397

Sehr geehrter Kunde!

## Hinweise für die Handhabung

Für Chargen in 5 ml und 10 ml Zubereitungen mit einer Restlaufzeit länger als 18 Monate

Zur Bereitung einer Infusion gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Die Spritzennadel mit integriertem Filter an einer sterilen Luer-lock Einweg Spritze befestigen
- 2. Die Schutzhülle von der Nadel abziehen
- Entfernen Sie die Plastik Flipp-off Kappe vom Vial und desinfizieren Sie den Gummistopfen im Einstichbereich
- 4. Stechen Sie das Vial an und ziehen Sie die benötigte Menge an Lösung auf
- 5. Trennen Sie die Spritze am Luer-lock von der Nadel. Die Nadel verbleibt am besten im Vial.
- 6. Setzen Sie eine andere, sterile Nadel auf die Spritze und transferieren Sie die Lösung in einen Infusionsbeutel oder in eine Infusionsflasche

**ACHTUNG:** Die beigepackte Nadel mit integriertem Filter ist nicht für die direkte Injektion geeignet, sie dient nur zum Aufziehen der Lösung aus dem Vial!

Ebewe/Sandoz ersucht um Ihr Verständnis für diese Maßnahme, die die Versorgung der Patienten sicherstellt.

DVR: 2112611 | Konto Nr.: 50670 871 619 | BLZ: 12000 | IBAN: AT97 1200 0506 7087 1619 | BIC/SWIFT: BKAUATWW